

COADYUVANTE

RIZOSPRAY

INTEGRUM

Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN

esteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales	48 g
emulsionantes*	csp..... 100 mL

*contiene tensioactivos aniónicos y no iónicos y antiespumante siliconado

“LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”

SENASA N° 39.021

Nº DE LOTE O PARTIDA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: **10 Litros**

INFLAMABILIDAD: NO INFLAMABLE

EMPRESA REGISTRANTE:

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Avda Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque industrial -

C.P. B2702HDA - Pergamino - Buenos Aires - Argentina

Tel: +54 2477 409400 - www.rizobacter.com

Banda de categoría toxicológica Verde (PMS 347 C) Leyenda: CUIDADO (en letras negras),
Pictogramas.

PRECAUCIONES:

- I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- IV. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar el contacto con la piel durante su manipuleo. Evitar el contacto del producto en ojos. Usar guantes, gafas y ropa protectora adecuada para su aplicación. Después de usarlo, lavar bien todas las partes del cuerpo expuestas al producto así como también la ropa utilizada. No beber, comer o fumar durante las tareas de aplicación. Aplique solamente las dosis recomendadas. Mantenga el envase lejos del fuego.

RIESGOS AMBIENTALES:

AVES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

ABEJAS, producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

PECES, producto LIGERAMENTE TÓXICO para PECES. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), se deberán asperjar sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Realizar el triple lavado de los envases vacíos. Llenar con agua, colocar la tapa y agitar durante 30 segundos. Repetir esta operación por lo menos 2 veces más. Posteriormente, perforar los envases para inutilizarlos completamente. Acopiar en un sector aislado, bien delimitado, cubierto, que ofrezca la máxima garantía para la salud humana y el ambiente y enviar para su reciclado a lugares habilitados al efecto por las autoridades zonales.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor. Evitar temperaturas superiores a 35° C o inferiores a 0° C.

DERRAMES:

En caso de derrames, cubrir lo volcado con material absorbente (tierra, aserrín, etc), barrer prolijamente, recoger el barrido y enviarlo a una empresa especializada para su correcta disposición. Luego, de ser posible, lavar la superficie con agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua hasta que no queden restos de sabor. No inducir al vómito. **En caso de contacto con piel**, lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos**, enjuagar con agua limpia durante 15 minutos. **En caso de inhalación**: Llevar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal. EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

CLASE TOXICOLÓGICA IV: Producto que normalmente no ofrece peligro.

Categoría Inhalatoria II - NOCIVO.

Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV

Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. No sensibilizante.

No posee antídoto, aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: no presenta

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

- Centro Toxicológico Hospital Municipal de Niños de Bs. As, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 011-4962-2247/6666.
- Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. San Martín: Tel. 011-5950-8804/6.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo, Pcia de Bs. As.): Tel. 011-4654-6648 y 4658-7777.
- Centro de Consultas Toxicológicas (TAS) Rosario: Tel 0341-4480077 y 424-2727.

Banda de categoría toxicológica Verde (PMS 347 C) Leyenda: CUIDADO (en letras negras), Pictogramas.

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES:

RIZOSPRAY INTEGRUM es un coadyuvante – humectante – penetrante para acompañar la aplicación de herbicidas y contribuir al eficiente control de malezas. Reduce la tensión superficial de las gotas de pulverización, dando lugar a la formación de gotas más finas que mejoran el mojado de las hojas, y potencia la penetración del producto que coadyuva.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación:

1. Llenar el tanque de la pulverizadora hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad.
2. De ser necesario, corregir los parámetros de pH y dureza del agua.
3. Agregar la dosis de **RIZOSPRAY INTEGRUM** a aplicar.
4. Agregar los productos agroquímicos y/o fertilizantes foliares a utilizar.
5. Completar con agua la capacidad total del tanque.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Aplicar de acuerdo a las indicaciones del producto que coadyuva.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis: 200 – 500 cm³ cada 100 litros de solución final.

RESTRICCIONES PARA EL USO:

RIZOSPRAY INTEGRUM no tiene restricciones de uso propias, pero se deberá tener en cuenta las del producto que coadyuva. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: En caso de realizar una aplicación conjunta con azufre, esta puede incurrir en quemaduras graves y, por consecuencia, caída de las hojas, flores y frutos. La mezcla con azufre puede aplicarse únicamente en el período de dormancia de las plantas.

FITOTOXICIDAD: **RIZOSPRAY INTEGRUM** aplicado según las recomendaciones de uso expuestas NO PRESENTA EFECTO FITOTÓXICO.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

GARANTÍA: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. elabora este producto según estrictas normas de control de calidad por lo que se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de su vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control de **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.**, ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso.

Banda de categoría toxicológica Verde (PMS 347 C) Leyenda: CUIDADO (en letras negras), Pictogramas.