



Rizoderma[®] TMX

➞ TRICHODERMA AFROHARZIANUM (TH2) + TIAMETOXAM

Rizoderma[®] TMX

Control total de enfermedades e insectos que afectan los cultivos de invierno.

Rizoderma TMX es un terapéutico de semillas para cultivos de invierno que combina la acción del fungicida biológico "*Trichoderma afroharzianum*" con la protección insecticida sistémica "*Tiametoxam*", brindando un control total desde las primeras etapas del cultivo.

Su tecnología integra el control de enfermedades de suelo y semilla con la protección temprana frente a insectos, favoreciendo una implantación más segura, uniforme y con mayor potencial productivo.

MODO DE ACCIÓN

Doble acción, un solo tratamiento

→ Componente biológico

La cepa TH2 de *Trichoderma afroharzianum* actúa invadiendo la semilla y colonizando la rizosfera, donde compete con los patógenos por espacio y nutrientes inhibiendo su crecimiento. Además, ejerce micoparasitismo, produce metabolitos con acción antifúngica y activa los mecanismos de defensa de la planta.

- 100% biológico.
- Amplio espectro de control fúngico.
- Mayor residualidad, permaneciendo activo durante todo el ciclo.
- Múltiples modos de acción fungicida en un solo activo.
- Mínimo riesgo de resistencia.

→ Componente insecticida

El *Tiametoxam*, de acción sistémica, protege al cultivo frente a insectos de suelo y de hábitos succionadores, actuando sobre su sistema nervioso desde las primeras etapas de desarrollo.

- Neonicotinoides 2da generación.
- Alta solubilidad.
- Alta movilidad en hojas y raíces.
- Prolongado efecto residual.
- Efecto vigor marcado.



Rizoderma[®] TMX

Más protección, menos carga química.

→ Beneficios

- Protección integral desde la implantación
- Estimulación del desarrollo radicular
- Control de enfermedades de semilla y suelo
- Arranque más seguro del cultivo
- Acción temprana sobre insectos
- Alternativa que integra biología y síntesis química
- Mejor emergencia y uniformidad

→ COMPOSICIÓN

- *Trichoderma harzianum* 3,24%.
- Tiametoxam 35%.

→ DOSIS

- 300cc/100 kg de semilla de trigo y cebada (200 cc Rizoderma + 100 cc Tiametoxam). Se recomienda completar con agua hasta un volumen total de dilución de 800 -1000 cc/100 kg de semilla.





www.rizobacter.com.ar

