



NUEVO



BIOESTIMULANTE Y FERTILIZANTE FOLIAR CON NANOBORO

Energía activa para florecer y rendir más.

 Rizobacter



RIZOPOWER B es un innovador bioestimulante y fertilizante para aplicaciones foliares.

- Contiene una fracción orgánica de alta solubilidad, a la que se le agregan micro y macronutrientes. **Además, cuenta con BORO en forma de nanopartículas de alta eficiencia de respuesta (Tecnología NTF).**
- RIZOPOWER B es rápidamente absorbido por tejido vegetal y está diseñado para tolerar mejor los estreses, promover el crecimiento y la productividad de las plantas.
- Formulación líquida.

→ Cómo actúa

- RIZOPOWER B es rápidamente absorbido por el tejido vegetal al contener compuestos orgánicos de origen vegetal.

Regula el metabolismo vegetal, activa defensas naturales, favorece fotosíntesis y absorción de nutrientes.

Composición	Porcentaje
Potasio soluble	1,9%
Nitrógeno amoniacal	0,3%
Boro	0,02%
Cobalto	0,035%
Manganeso	0,05%
Molibdeno	0,02%
Extractos húmicos totales (húmedo)	9,3%

Contiene Boro con Tecnología de Nanopartículas

- Mejora la Eficiencia de Uso de Nutrientes y Agua (EUN) y aporta boro en forma de nanopartículas para cubrir deficiencias de este microelemento y aumentar el rendimiento.



➔ Beneficios agronómicos

- Permite la bioactivación del metabolismo integral del cultivo.
- Mejora en la eficiencia de uso y absorción de nutrientes.
- Promueve el ahorro energético al aportar boro nanoparticulado, que ingresa a la planta de forma total y sin gasto energético ni riesgo de fitotoxicidad.
- Evita pérdidas de rendimiento y detención del crecimiento ante situaciones de estrés en general.
- Disminuye pérdidas de rendimiento causadas por la falta de boro. Mejora la retención y cuaje de frutos y vainas.
- Incrementa la actividad fotosintética y el desarrollo de biomasa.

Es compatible con herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

➔ Recomendación de uso

Composición	Dosis	Momento de aplicación
Soja, legumbres	500 ml/ha	R1 - R3
Maíz		VT - R1
Girasol		Botón Floral
Arroz		Desde 10 días previos a floración hasta inicio de floración
Trigo, cebada		Pre espigazón - Antesis (Z4.5 - Z5.8)

➔ Presentación comercial

- Caja con 2 bidones de 5 litros cada uno.



www.rizobacter.com.ar

