



NUEVO



BIOESTIMULANTE Y FERTILIZANTE FOLIAR CON NANOZINC

Energía activa para un crecimiento
que no se detiene

 Rizobacter



RIZOPOWER Z es un innovador bioestimulante y fertilizante para aplicaciones foliares

- Contiene una fracción orgánica de alta solubilidad, a la que se le agregan micro y macronutrientes. **Además, cuenta con Zinc en forma de nanopartículas de alta eficiencia de respuesta (Tecnología NTF).**
- RIZOPOWER Z es rápidamente absorbido por el follaje y está diseñado para promover el crecimiento y la calidad de las plantas.
- Formulación líquida.

→ **Cómo actúa**

- RIZOPOWER Z es rápidamente absorbido por el tejido vegetal al contener compuestos orgánicos de origen vegetal.
- Participa y regula el metabolismo de las plantas y activa mecanismos naturales de defensa, favoreciendo la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y la recuperación frente al estrés ambiental o químico.

Composición	Porcentaje
Potasio elemental	3,5%
Nitrógeno amoniacal	0,1%
Boro	0,03%
Cobalto	0,025%
Manganeso	0,04%
Molibdeno	0,0034%
Zinc	0,05%
Extractos húmicos totales (húmedo)	21,2%

Contiene Zinc con Tecnología de Nanopartículas

- Mejora la Eficiencia de Uso de Nutrientes y Agua (EUN) y aporta zinc en forma de nanopartículas para cubrir deficiencias de este microelemento y aumentar el rendimiento.



→ Beneficios agronómicos

- Permite la bioactivación del metabolismo integral del cultivo.
- Mejora en la eficiencia de uso y absorción de nutrientes.
- Promueve el ahorro energético al aportar zinc nanoparticulado, que ingresa a la planta de forma total y sin gasto energético ni riesgo de fitotoxicidad.
- Evita pérdidas de rendimiento y detención del crecimiento ante situaciones de estrés en general.
- Disminuye pérdidas de rendimiento causadas por la falta de zinc. El zinc funciona primariamente como cofactor catalítico para aproximadamente 300 enzimas en procesos vitales.
- Incrementa la actividad fotosintética y el desarrollo de biomasa.

Es compatible con herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

→ Recomendación de uso

Cultivo	Dosis	Dosis	Momento de aplicación
Trigo/Cebada	500 ml/ha	Terrestre: 70-100 L/ha Aérea: 10-20 L/ha	1) Fin de macollaje - inicio de elongación (Z3.0 - Z3.2)
Maíz/Sorgo			1) 4-6 hojas (V4 - V6)
Arroz			1) Desde 2-3 hojas hasta inicio de macollaje
Caña de azúcar			2-4 hojas hasta macollaje
Verdeos			Fin de macollaje - inicio de elongacion (Z2.5 - Z3.5)

→ Presentación comercial

- Caja con 2 bidones de 5 litros cada uno.



www.rizobacter.com.ar

